Préco tranco clare 2 7536 MAJS Greco bianco clone 2 1536Mtp13 Collection Vassal-Montpellier Gréco bianco clone 2 4. 24 A 9 peut être Diogalies enroulé

<u>lunturilunti</u>





13

Année: 1983
Emplacement...4.-24.A.S.... Désignation. Grew biance donce

luntinidanti

1 1 1	! ! Nombre ! Total ! d'yeux !	! ! DATES!							
		22.3	25.3	: 24-3	1 1 - 4 1	!!!!			
! 1	3	0	0	11	2. !	!			
1 2		1	2	. 2.	2				
3	!) {			1		i			
4	1/8			!		1 1			
<u>i</u> 5	! 4	0	0	10	2.	1+7			

D le 1-4-83

13

Année: Emplacement...4. 24 Ag... Désignation. grico branco cl 2

!!!!!	Nombre Total	! DATES!							
i !			1.164	1454 !	1 1	!!!	i		
8	1	!)	a .	1 1	1 1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!		
1	2	: } }	1		1		i 1		
!	3	1)	!		i		1 1		
1	4	1/	1	1 1	1		!		
1	5	1 6	11	: 3 :	1 1	1 1	1 1		
	artist range gards times brinds states of				Dle	13-4.84	+17		

ANNÉE 1989

NOM Greco bianco EMPLACEMENT H. 24 A9

153613

ulinatan lantan lantan lantan l

Juntum lumba

Souche	Nbre yeux		rement mi/đếb					raisor mi/v	Maturité
1 2 3	2	23.3	31.3° 29,3. 29,3.	0	0				
5			293.	0					

Mill .

Pourriture: Port: Couche Vigueur: 18

Gréco bianco clone 2 4.24A9A-5

Désignation : Emplacement :

luntuuluuti

(A) BOURGEONVEMENT.

Colonno

- 41 épanoui (1) moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7- en gouttière 8- autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 eotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 82

Nº ordre

hintindiniti

Gréco bianco clone 2 4.24A9 3.5

Désignation :

VASSAL

Planche

souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colenne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. - entièrement 1 - partiellement 2.
 - (I) FLEUR.
 - bouton floral: gros i moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Caloo 82

Gréco bianco clone 2 4.24A9 0-5

Désignation : Emplacement:

bootondonto

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. tra light done ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Gréco bianço clone 2 4.24A9+.5

Désignation : Emplacement :

hadaalaala

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) les

Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 Grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre O- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 -
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 Verb

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 83

Gréco bianco clone 2 4.24A9 A-5 est jointe (methe avecles N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 5 x). Lâche 71 - Moyenne 72) - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible (75) - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 61, BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions :24 x 23). De couleur blanc (37) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoíde 99 - obovoíde 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée [11].

A saveur neutre 12 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen (20) - court 121.

A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent (29).

A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré (34).

A peau fine (35) - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 188 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pepins - apyrène.

hintimbuli

- Calur 89

Gréco bianco clone 2 4,24A9A-5 (un fen faible)

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

hadaalaatd

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
 Sarment
                           : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
 Ecorce
 Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
                          : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
 Surface
Villosité
                           : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
                           : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne :...... cms.
                           : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                           : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                          : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                          : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1) et effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo89